OUR PERFORMANCE
makes THE DIFFERENCE

Kits

PROFIPremiumLINE Kit 710 D28 116
PROFIPremiumLINE Kit 720 D28 117
PROFIPremiumLINE Kit 730 D28 118
PROFIPremiumLINE Kit 740 D28 120
PROFIPlusLINE Kit 710 D28 122
PROFIPlusLINE Kit 720 D28 123
PROFIPlusLINE Kit 730 D28 124
PROFIPlusLINE Kit 740 D28 126
PROFIEcoLINE Kit 710 D28 128
PROFIEcoLINE Kit 720 D28 129
PROFIEcoLINE Kit 730 D28 130
PROFIEcoLINE Kit 740 D28 131

PP ⇆ PL ⇆ PE
= 100 % compatible

Il est ainsi possible d'utiliser les accessoires du kit PROFIPremium avec une table PROFIPlusLINE, par exemple.

PROFIPremiumLINE Kit 710 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-710 (46 pièces)

Nombre ▼	Référence ▼	Désignation de l'article ▼
1	P28-03002-000	Équerre de bridage PP, droite 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03002-001	Équerre de bridage PP, gauche 300 x 275 mm, trempée
4	PE28-03001-000	Équerre de bridage 175 x 175 x 50 mm (trou / oblong)
4	D28-05001-010	Butée universelle avec échelle 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Tasseau plat L 500 - 500 x 100 x 25 mm
4	D28-05015-000	Butée mobile - 150 x 50 x 25 mm, échelle des deux côtés
12	D28-06025-000	Boulon PPS / court - Ø 28-0,02, largeur 14, revêtement de surface pour transfert de force en option
6	D28-06009-000	Broche de butée Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07002-000	Serre-joint réglable à main 200 mm avec broche
4	D28-07005-000	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 220 mm
4	D28-07009-033	Serre-joint premium à broche - tube vertical 250 mm, angle réglable +-50°
1	D28-10002-000	Brosse ronde Ø 28 x 260 mm, avec capuchon de protection
1	D00-10016-001	Dégorgeoir pour broches de serrage - 250 x 40 mm, ouverture 14

Les systèmes de soudage et de serrage de DEMMELER sont modulaires et flexibles. Il est possible d'utiliser l'ensemble des kits et des accessoires avec toutes les tables de soudage 3D au sein d'une même taille de système. Ainsi, il est par exemple possible d'utiliser sans problème les accessoires du kit PROFIPremium avec une table PROFIPlusLINE. Vous pouvez également composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

PROFIPremiumLINE Kit 720 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-720 (77 pièces)

Nombre ▼	Référence ▼	Désignation de l'article ▼
1	P28-03002-000	Équerre de bridage PP, droite 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03002-001	Équerre de bridage PP, gauche 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03003-002	Équerre de bridage PP alu titane, droite 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600 x 375 mm
4	PE28-03001-000	Équerre de bridage 175 x 175 x 50 mm (trou / oblong)
2	D28-03001-005	Équerre de bridage / petit modèle 175 x 75 x 50 mm, échelle des deux côtés
2	PP28-03001-017	Équerre de bridage 250 x 300 x 50 x 150 mm, alu titane (trou / trou / oblong)
4	D28-05001-010	Butée universelle avec échelle 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Tasseau plat L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Tasseau plat L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-001	Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
4	D28-05015-000	Butée mobile - 150 x 50 x 25 mm, échelle des deux côtés
20	D28-06025-000	Boulon PPS / court - Ø 28-0,02, largeur 14, revêtement de surface pour transfert de force en option
10	D28-06009-000	Broche de butée Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07002-000	Serre-joint réglable à main 200 mm avec broche
4	D28-07005-014	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Serre-joint décalé 45° avec broche - tube vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Serre-joint premium à broche - tube vertical 250 mm, angle réglable +-50°
2	D28-09001-005	Appui à vis - Ø 50 x 125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
1	D28-10002-000	Brosse ronde Ø 28 x 260 mm, avec capuchon de protection
1	D00-10007-000	Pierre à poncer 200 x 50 x 25 mm, 2 côtés
1	D00-10016-001	Dégorgeoir pour broches de serrage - 250 x 40 mm, ouverture 14

Les systèmes de soudage et de serrage de DEMMELER sont modulaires et flexibles. Il est possible d'utiliser l'ensemble des kits et des accessoires avec toutes les tables de soudage 3D au sein d'une même taille de système. Ainsi, il est par exemple possible d'utiliser sans problème les accessoires du kit PROFIPremium avec une table PROFIPlusLINE. Vous pouvez également composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

PROFIPremiumLINE Kit 730 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-730 (122 pièces)

PROFIPremiumLINE Kit 730 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-730 (122 pièces)

Nombre ▼	Référence ▼	Désignation de l'article ▼
1	P28-03002-000	Équerre de bridage PP, droite 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03002-001	Équerre de bridage PP, gauche 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03003-002	Équerre de bridage PP alu titane, droite 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600 x 375 mm
4	PE28-03001-000	Équerre de bridage 175 x 175 x 50 mm (trou / oblong)
1	P28-03004-000	Équerre de bridage PP alu titane, droite 800 x 375 mm
1	P28-03004-001	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 800 x 375 mm
4	D28-03001-005	Équerre de bridage / petit modèle 175 x 75 x 50 mm, échelle des deux côtés
2	PP28-03001-017	Équerre de bridage 250 x 300 x 50 x 150 mm, alu titane (trou / trou / oblong)
2	PL28-03001-015	Équerre de bridage 225 x 200 x 50 x 125 mm, trempée (trou / trou / oblong)
1	D28-05013-011	Console d'angle PP, droite 200 x 200 x 75 mm, trempée
1	D28-05013-012	Console d'angle PP, gauche 200 x 200 x 75 mm, trempée
4	D28-05001-001	Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225 x 50 x 25 mm
4	D28-05001-010	Butée universelle avec échelle 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Tasseau plat L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Tasseau plat L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-008	Tasseau plat L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-000	Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2	D28-05013-001	Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
8	D28-05015-000	Butée mobile - 150 x 50 x 25 mm, échelle des deux côtés
24	D28-06025-000	Boulon PPS / court - Ø 28-0,02, largeur 14, revêtement de surface pour transfert de force en option
12	D28-06009-000	Broche de butée Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-001	Serre-joint réglable à excentrique 150 mm
2	D28-07002-000	Serre-joint réglable à main 200 mm avec broche
4	D28-07005-014	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Serre-joint décalé 45° avec broche - tube vertical 350 mm
2	D28-07009-012	Serre-joint à poussée 45°, à vérin - tube vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Serre-joint premium à broche - tube vertical 250 mm, angle réglable +-50°
4	D28-09001-005	Appui à vis - Ø 50 x 125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
8	D28-09003-000	Support prismatique, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Brosse ronde Ø 28 x 260 mm, avec capuchon de protection
1	D00-10007-000	Pierre à poncer 200 x 50 x 25 mm, 2 côtés
1	D00-10009-000	Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A
1	D00-10016-001	Dégorgeoir pour broches de serrage - 250 x 40 mm, ouverture 14

Les systèmes de soudage et de serrage de DEMMELER sont modulaires et flexibles. Il est possible d'utiliser l'ensemble des kits et des accessoires avec toutes les tables de soudage 3D au sein d'une même taille de système. Ainsi, il est par exemple possible d'utiliser sans problème les accessoires du kit PROFIPremium avec une table PROFIPlusLINE. Vous pouvez également composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

PROFIPremiumLINE Kit 740 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-740 (158 pièces)



PROFIPremiumLINE Kit 740 (système 28)

Référence de l'article : P28-52000-740 (158 pièces)

Nombre ▼	Référence ▼	Désignation de l'article ▼
1	P28-03002-000	Équerre de bridage PP, droite 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03002-001	Équerre de bridage PP, gauche 300 x 275 mm, trempée
1	P28-03003-002	Équerre de bridage PP alu titane, droite 600 x 375 mm
1	P28-03003-003	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 600 x 375 mm
4	PE28-03001-000	Équerre de bridage 175 x 175 x 50 mm (trou / oblong)
1	P28-03004-000	Équerre de bridage PP alu titane, droite 800 x 375 mm
1	P28-03004-001	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 800 x 375 mm
1	P28-03009-000	Équerre de bridage PP alu titane, droite 1200 x 375 mm
1	PL28-03009-001	Équerre de bridage PP alu titane, gauche 1200 x 375 mm
4	D28-03001-005	Équerre de bridage / petit modèle 175 x 75 x 50 mm, échelle des deux côtés
2	PL28-03001-015	Équerre de bridage 200 x 225 mm, trempée (trou / trou / oblong)
2	PP28-03001-017	Équerre de bridage 250 x 300 x 50 x 150 mm, alu titane (trou / trou / oblong)
1	P28-05013-011	Console d'angle PP, droite 200 x 200 x 75 mm, trempée
1	P28-05013-012	Console d'angle PP, gauche 200 x 200 x 75 mm, trempée
1	D28-03007-004	Équerre pivotante inclinable alu titane, droite (0-225°)
1	D28-03007-005	Équerre pivotante inclinable alu titane, gauche (0-225°)
4	D28-05001-001	Butée universelle / grand modèle avec poussoir 225 x 50 x 25 mm
4	D28-05001-010	Butée universelle avec échelle 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05003-000	Tasseau plat L 500 - 500 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-001	Tasseau plat L 800 - 800 x 100 x 25 mm
2	D28-05003-008	Tasseau plat L 1000 - 1000 x 100 x 25 mm
2	D28-05013-000	Butée excentrique Ø 75 - dimension de butée 25-50 mm, continue
2	D28-05013-001	Butée excentrique Ø 100 - dimension de butée 25-75 mm, continue
8	D28-05015-000	Butée mobile - 150 x 50 x 25 mm, échelle des deux côtés
36	D28-06025-000	Boulon PPS / court - Ø 28-0,02, largeur 14, revêtement de surface pour transfert de force en option
4	D28-06026-000	Broche de serrage rapide à segments / longue - Ø 28-0,02, ouverture 14, revêtement de surface pour transfert de force en option
16	D28-06009-000	Broche de butée Ø 28 / 40 x 74 mm
2	D28-07001-001	Serre-joint réglable à excentrique 150 mm
2	D28-07002-000	Serre-joint réglable à main 200 mm avec broche
4	D28-07005-014	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 350 mm
4	D28-07005-015	Serre-joint réglable à excentrique 180° - tube vertical 350 mm
4	D28-07005-033	Serre-joint réglable 180° avec broche - tube vertical 500 mm
2	D28-07009-011	Serre-joint décalé 45° avec broche - tube vertical 350 mm
2	D28-07009-012	Serre-joint à poussée 45°, à vérin - tube vertical 350 mm
4	D28-07009-033	Serre-joint premium à broche - tube vertical 250 mm, angle réglable +-50°
4	D28-07009-035	Serre-joint premium à vérin - tube vertical 250 mm, équerre +-50° réglable
4	D28-09001-000	Jeu d'appuis, 11 pièces - Ø 50 x 125 mm, compens. en hauteur 5-100 mm par pas de 1 mm
4	D28-09001-005	Appui à vis - Ø 50 x 125 mm, compens. en hauteur 22-105 mm, continu
8	D28-09003-000	Support prismatique, acier bruni Ø 58 mm - 130 ° - pour tube jusqu'à Ø 70 mm
1	D28-10002-000	Brosse ronde Ø 28 x 260 mm, avec capuchon de protection
1	D00-10005-000	Bouteille doseuse avec 1 litre de spray de soudage écologique
1	D00-10007-000	Pierre à poncer 200 x 50 x 25 mm, 2 côtés
1	D28-10008-000	Tournevis coudé pour vis à 6 pans à tête sphérique ouverture 14 x 150 mm
1	D00-10009-000	Prise de masse D16/D28 - pour câble 50-70 mm², capacité de charge jusqu'à 500 A
1	D00-10016-001	Dégorgeoir pour broches de serrage - 250 x 40 mm, ouverture 14
1	D28-11001-000	Chariot pour accessoires - lxPxH = 1000 x 650 x 1010 mm, 4 roulettes pivotantes
1	D28-13050-000	Kit de tournevis Power en coffret de transport

Les systèmes de soudage et de serrage de DEMMELER sont modulaires et flexibles. Il est possible d'utiliser l'ensemble des kits et des accessoires avec toutes les tables de soudage 3D au sein d'une même taille de système. Ainsi, il est par exemple possible d'utiliser sans problème les accessoires du kit PROFIPremium avec une table PROFIPlusLINE. Vous pouvez également composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !

PROFIPlusLINE Kit 710 (système 28)

Référence de l'article : D28-52000-710 (44 pièces)

Kit présenté également disponible avec broche de serrage rapide à segments au lieu de la broche de serrage rapide : réf. D28-52000-711

Nombre ▼	Référence ▼	Désignation de l'article ▼
4	PE28-03001-000	Équerre de bridage 175 x 175 x 50 mm (trou / oblong)
2	PE28-03008-000	Équerre de bridage 275 x 175 x 50 mm
4	D28-05001-000	Butée universelle / grand modèle 225 x 50 x 25 mm
2	D28-05009-000	Butée universelle L 300 - 300 x 50 x 25 mm
4	D28-05015-000	Butée mobile - 150 x 50 x 25 mm, échelle des deux côtés
12	D28-06001-000	Broche de serrage rapide / courte - Ø 28-0,02, ouverture 14, plage de serrage limite 41-47 mm, 25/200 kN
6	D28-06009-000	Broche de butée Ø 28 / 40 x 74 mm
4	D28-07002-000	Serre-joint réglable à main 200 mm avec broche
4	D28-07009-000	Serre-joint décalé 45° avec broche - tube vertical 220 mm
1	D28-10002-000	Brosse ronde Ø 28 x 260 mm, avec capuchon de protection
1	D00-10016-001	Dégorgeoir pour broches de serrage - 250 x 40 mm, ouverture 14

Les systèmes de soudage et de serrage de DEMMELER sont modulaires et flexibles. Il est possible d'utiliser l'ensemble des kits et des accessoires avec toutes les tables de soudage 3D au sein d'une même taille de système. Ainsi, il est par exemple possible d'utiliser sans problème les accessoires du kit PROFIEco avec une table PROFIPlusLINE. Vous pouvez également composer ou compléter vos kits de manière personnalisée grâce au grand choix d'accessoires Demmeler !