Enrouleur de câble électrique C20

Enrouleur de câbles sûrs et fonctionnels avec prise pour outils électriques. IP55, longueur de câble 12 mètres.

nrouleur de câble d'alimentation fiable et fonctionnel de qualité supérieure avec une conception robuste en matériau composite avec une résistance élevée aux chocs. L'enrouleur de câble d'alimentation est rétractable et utilise la force d'un ressort, afin que le câble se retire doucement et de manière régulière dans l'enrouleur.

L'enrouleur de câble d'alimentation C20 Nederman est extrêmement facile à installer, que ce soit sur les murs, les plafonds ou les sols. Il est fourni avec un système de fixation rapide simple d'installation, un support mural pivotant et une patte de sécurité unique pour une mise à disposition sûre et simple du courant électrique. L'enrouleur de câble d'alimentation convient parfaitement pour les outils électriques et les baladeuses. L'enrouleur de câble électrique C20 déroule le câble jusqu'à une longueur de 12 m (39 pieds).

- Facile à monter: enrouleur clipsé sur la base
- Verrou de sécurité
- Tambour avec double roulements à billes
- IP44/IP55
- Rubber power cable

Nom du produit	Enrouleur de câble électrique C20
Tension (V)	230
Nombre de phases	1
Prise électrique	Swiss SEV 1011, type 13
Intensité (A)	10
Conducteurs (nb x mm²)	3Gx1,5
Media	Energie
Longueur du câble de distribution (m)	12
Raccordement au tuyau, diamètre (mm)	1
Câble de connexion (nb x mm²)	3Gx1,5
Poids (kg)	4
Distribution cable, type	H07RN-F
Max Power (kW)	2,3
Max Power (kW) when cable coiled	1,4
Corrosion resistance	Standard
A commande motorisée / resort	Ressort

CE

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrouleur de câble électrique C20

[image]	Couleur	[model]
	Gris	30721020
	Bleu	30724020

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Enrouleur de câble électrique C20



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB