

## ► **ROBUSTO ÉCRANS DE SOUDURE**

Les écrans de soudure CEPRO Robusto sont des écrans de très haute qualité. De par leur conception robuste, ils peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes.

Sauf indication contraire, tous les écrans de soudure CEPRO sont disponibles comme suit :

- Hauteur 210 cm.
- Armature fabriquée à l'aide de tubes ronds Ø 35 x 2,5 mm et rectangulaires 50 x 30 x 2 mm.
- Finition gris RAL 7035.
- Fourni avec 4 roulettes pivotantes Ø 75 mm dont 2 avec freins.

### ► **Modèles disponibles**

- Ecran simple, largeur 215 cm
- Ecran triptyque largeur, 215 cm + 2 bras pivotants de 70 cm chacun
- Ecran triptyque XL, largeur 215 cm + 2 bras pivotants de 110 cm chacun

### ► **Informations techniques utilisateurs**

- L'écran de protection de soudure CEPRO Robusto est livré en kit à assembler dans un emballage en carton renforcé.
- Les écrans de protection de soudure CEPRO Robusto sont conçus pour une utilisation en intérieur.
- Les écrous et boulons utilisés pour le montage de l'écran doivent être vérifiés régulièrement.
- Nous vous conseillons une vérification régulière des dommages ou déchirures de votre écran de protection de soudure CEPRO Robusto. Remplacez les rideaux ou lanières si nécessaire.

### CEPRO ROBUSTO ECRAN DE SOUDURE 215 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm



#### RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Robusto écran simple avec rideaux Cepro Orange-CE	<b>36.32.15</b>
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Vert-9	<b>36.32.19</b>
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Vert-6	<b>36.32.16</b>
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Bronze-CE	<b>36.32.17</b>

#### RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet	<b>18.15.18</b>
Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet	<b>18.19.18</b>
Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet	<b>18.16.18</b>
Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet	<b>18.17.18</b>



#### LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Robusto écran simple avec lanières Cepro Orange-CE	<b>36.32.25</b>
Robusto écran simple avec lanières Cepro Vert-9	<b>36.32.29</b>
Robusto écran simple avec lanières Cepro Vert-6	<b>36.32.26</b>
Robusto écran simple avec lanières Cepro Bronze-CE	<b>36.32.27</b>

#### LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet	<b>29.05.18.0010</b>
Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet	<b>29.09.18.0010</b>
Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet	<b>29.06.18.0010</b>
Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet	<b>29.07.18.0010</b>



#### SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB

Robusto écran simple avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas	<b>36.32.31</b>
Robusto écran simple avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation	<b>36.32.45</b>

#### RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro rideau de rechange Atlas set complet	<b>59.01.10.0003</b>
Cepro Sonic rideau de rechange set complet	<b>92.15.01</b>

## ► CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE 355 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 70cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm




### ► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

- Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Orange-CE **36.31.15**
- Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-9 **36.31.19**
- Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Vert-6 **36.31.16**
- Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.31.17**

### RIDEAUX DE RECHANGE

- Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.18.0001**
- Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.18.0001**
- Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet **18.16.18.0001**
- Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.18.0001**



### ► LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

- Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Orange-CE **36.31.25**
- Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Vert-9 **36.31.29**
- Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Vert-6 **36.31.26**
- Robusto écran triptyque avec lanières Cepro Bronze-CE **36.31.27**

### LANIERES DE RECHANGE

- Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet **29.05.18.0016**
- Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet **29.09.18.0016**
- Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet **29.06.18.0016**
- Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet **29.07.18.0016**



### ► SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB

- Robusto écran triptyque avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas **36.31.31**
- Robusto écran triptyque avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation **36.31.45**

### RIDEAUX DE RECHANGE

- Cepro rideau de rechange Atlas set complet **59.01.10.0003**
- Cepro Sonic rideau de rechange set complet **92.15.01**

### ► CEPRO ROBUSTO ECRAN TRIPTYQUE XL 435 CM

- Hauteur 210 cm
- Largeur écran central 215cm
- 2 volets pivotants de 110cm
- 4 roulettes Ø 75mm standard
- 2 roulettes avec freins
- Finition grise RAL 7035
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm




#### ► RIDEAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Anneaux de suspension plastique
- Rideaux conforme EN-1598

Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Orange-CE **36.31.65**  
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-9 **36.31.69**  
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Vert-6 **36.31.66**  
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Bronze-CE **36.31.67**

#### RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro Orange-CE rideaux de rechange set complet **18.15.18.0002**  
 Cepro Vert-9 rideaux de rechange set complet **18.19.18.0002**  
 Cepro Vert-6 rideaux de rechange set complet **18.16.18.0002**  
 Cepro Bronze-CE rideaux de rechange set complet **18.17.18.0002**



#### ► LANIERES

- Hauteur des lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension
- Lanières conforme EN-1598

Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Orange-CE **36.31.75**  
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Vert-9 **36.31.79**  
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Vert-6 **36.31.76**  
 Robusto écran triptyque XL avec lanières Cepro Bronze-CE **36.31.77**

#### LANIERES DE RECHANGE

Cepro Orange-CE lanières de rechange set complet **29.05.18.0020**  
 Cepro Vert-9 lanières de rechange set complet **29.09.18.0020**  
 Cepro Vert-6 lanières de rechange set complet **29.06.18.0020**  
 Cepro Bronze-CE lanières de rechange set complet **29.07.18.0020**



#### ► SPECIAUX

- Hauteur des rideaux 180 cm
- Rideaux anti-chaleur Atlas 550 °C
- Rideaux d'insonorisation Sonic Rw= 14 dB


Robusto écran triptyque XL avec rideaux anti-chaleur Cepro Atlas **36.31.81**  
 Robusto écran triptyque XL avec rideaux Cepro Sonic d'insonorisation **36.31.95**

#### RIDEAUX DE RECHANGE

Cepro rideau de rechange Atlas set complet **59.01.10.0003**  
 Cepro Sonic rideau de rechange set complet **92.15.01**

**► CEPRO ROBUSTO ACCESSOIRES**

- Accessoires pour Robusto écran de soudure
- Roulettes Ø 75 mm
- Tube rond 35 x 2.5mm
- Tube rectangulaires 50 x 30 x 2mm



**► ROULETTES**

- Ø 75 mm

Roulette pivotante pour écran Robusto  
avec frein Ø 75 mm **30.04.32.01**

Roulette pivotante pour écran Robusto  
sans frein Ø 75 mm **30.04.32.00**



**► VOLETS 70CM**

- Hauteur rideaux / lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 70 cm pour écran Robusto,  
sans rideaux/lanières **30.01.32.07**

Fixation murale pour  
volets Robusto **80.10.08**

**VOLET AVEC RIDEAUX**

Volet 70 cm avec rideaux  
Cepro Orange-CE **30.01.32.0715**

Volet 70 cm avec rideaux  
Cepro Vert-9 **30.01.32.0719**

Volet 70 cm avec rideaux  
Cepro Vert-6 **30.01.32.0716**

Volet 70 cm avec rideaux  
Cepro Bronze-CE **30.01.32.0717**

**VOLET AVEC LANIERES**

Volet 70 cm avec lanières  
Cepro Orange-CE **30.01.32.0725**

Volet 70 cm avec lanières  
Cepro Vert-9 **30.01.32.0729**

Volet 70 cm avec lanières  
Cepro Vert-6 **30.01.32.0726**

Volet 70 cm avec lanières  
Cepro Bronze-CE **30.01.32.0727**



**► VOLETS 110 CM**

- Hauteur rideaux / lanières 180 cm
- Lanières 300 x 2 mm
- Recouvrements lanières 10 cm
- Brides de suspension pour lanières
- Anneaux de suspension pour rideaux
- Rideaux / lanières conforme EN-1598

Volet 110 cm pour écran Robusto,  
sans rideaux/lanières **30.01.32.11**

Fixation murale pour  
volets Robusto **80.10.08**

**VOLET AVEC RIDEAUX**

Volet 110 cm avec rideaux  
Cepro Orange-CE **30.01.32.1115**

Volet 110 cm avec rideaux  
Cepro Vert-9 **30.01.32.1119**

Volet 110 cm avec rideaux  
Cepro Vert-6 **30.01.32.1116**

Volet 110 cm avec rideaux  
Cepro Bronze-CE **30.01.32.1117**

**VOLET AVEC LANIERES**

Volet 110 cm avec lanières  
Cepro Orange-CE **30.01.32.1125**

Volet 110 cm avec lanières  
Cepro Vert-9 **30.01.32.1129**

Volet 110 cm avec lanières  
Cepro Vert-6 **30.01.32.1126**

Volet 110 cm avec lanières  
Cepro Bronze-CE **30.01.32.1127**